

## リレンザ

外用

分類	インフルエンザ治療薬
一般名	ザナミビル水和物
効果・ 効能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A型またはB型インフルエンザの治療のために使う薬です。(吸入薬)</li> </ul>
気をつ けてほ しい副 作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 頭痛、下痢、発疹、じんましん等があらわれることがあります。</li> <li>・ 小児がインフルエンザに罹患すると、リレンザ吸入の有無にかかわらず、異常行動などの精神・神経症状が発現することがあります。発症後2日以内はとくにお子さんの行動をよく観察し、事故がおきないように注意をしてみてください。</li> </ul>
ほかに 注意し てほし いこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A型またはB型インフルエンザ・ウイルスの増殖を抑える薬です。</li> <li>・ 早く使う方が効果がありますので、症状が始まってから48時間以内に使用を開始して下さい。</li> <li>・ 1回2ブリスター、1日2回、5日間吸入します（1ブリスターとは1回に使う吸入薬の単位）。専用の吸入器がついています。（使い方は処方時に説明します）</li> <li>・ 室温保存。</li> </ul>
メーカー	グラクソ・スミスクライン（株）

2018/08

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

塚田こども医院  
☎(025)544-7777