

ホクナリンテープ

外用

分類	気管支拡張薬
一般名	ツロブテロール
効果・ 効能	<ul style="list-style-type: none"> ・気管支を広げて喘息、気管支炎の治療に使用。皮膚（胸、背中、上腕）に貼る薬です（1日1回、主に睡眠前）。 ・使用の目安：生後6か月～2歳0.5mg、3歳～8歳1mg、9歳以上2mg
気をつ けてほ しい副 作用	<ul style="list-style-type: none"> ・心悸亢進（動悸）や頻脈がでることがあり、程度が強い時には使用を中止して下さい。 ・ほかの喘息治療薬との併用で、不整脈などをおこすことがまれにありますので、指示どおり使用して下さい。
ほかに 注意し てほし いこと	<ul style="list-style-type: none"> ・内服のベラチン（当院採用品）と同じ成分ですので、併用できません。 ・睡眠前に貼ることにより、夜間から朝方の喘鳴（ゼーゼー音）や咳こみをよく抑えてくれます。 ・皮膚から吸収させる気管支拡張薬として世界でただ一つの薬です。 ・内服、坐薬、貼付薬だけでは喘息の発作の治療が十分ではないこともあり、発作の程度が強いようなら、早めに受診して、適切な処置を受けて下さい。 ・室温保存。
メーカー	アボットジャパン（株）

2015/01

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

塚田こども医院

☎(025)544-7777