

メプチンクリックヘラー

外用

分類	気管支拡張薬
一般名	プロカテロール塩酸塩水和物
効果・ 効能	<ul style="list-style-type: none"> ・気管支を広げて、喘息の発作を改善する薬です。吸入薬。（小児1回1吸入、成人1回2吸入、1日4回程度まで）
気をつ けてほ しい副 作用	<ul style="list-style-type: none"> ・ときに心悸亢進、吐き気、顔面蒼白、顔面紅潮（ほてり）、頭痛などの症状が現れることがあり、程度が強い時には使用を中止して下さい。 ・過度な使用は重篤な副作用をおこすことがありますので、必ず指示された用量を守って下さい。（小児では、本人にまかせっきりにしないで、保護者がきちんと管理して下さい。） ・使用後はうがいをして下さい（血液の中に吸収されないようにするため）。
ほかに 注意し てほし いこと	<ul style="list-style-type: none"> ・小～中程度の喘息発作には十分な効果が得ますが、呼吸状態が悪い大発作では点滴などの他の治療が必要です。 ・大きな喘息発作を繰り返す方には、毎日数回ずつ吸入を続ける方法が有効です。 ・吸入の効果は早めに現れますが、持続時間は短いので、内服などの治療も同時に必要です。 ・専用の容器に入っていて、自分で息を吸って使います。使用方法については医院でお教えします。 ・1つの容器で200回の吸入ができます。（カウンターがついていて、200回で操作できなくなります）
メーカー	大塚製薬（株）

2015/01

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

塚田こども医院

☎(025)544-7777