

メプチン吸入液

外用

分類	気管支拡張薬
一般名	プロカテロール塩酸塩水和物
効果・ 効能	<ul style="list-style-type: none"> ・気管支を拡げて、喘息の発作を改善する薬です。（電動式ネブライザーを用いて、小児は1回0.1～0.3ml、成人は1回0.3～0.5mlを吸入します。）
気をつ けてほ しい副 作用	<ul style="list-style-type: none"> ・ときに心悸亢進、吐き気、顔面の紅潮や蒼白、頭痛などの症状が現れることがあり、程度が強い時には使用を中止して下さい。 ・過度な使用は重篤な副作用を生じるおそれがありますので、必ず指示された用量を守って下さい。
ほかに 注意し てほし いこと	<ul style="list-style-type: none"> ・喘息の小～中発作では十分な効果が期待できますが、大発作では呼吸状態が悪いので効果が十分にあらわれないことがあります。 ・大きな喘息発作を繰り返す方には、インターール吸入液（クリアード吸入液）と混合して、毎日数回ずつ吸入を続ける方法も有効です。 ・吸入の効果はすばやく現れますが、持続時間は短いので、内服などの治療も同時に行います。 ・室温保存。
メーカー	大塚製薬（株）

2015/01

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

塚田こども医院

☎(025)544-7777