

## コンサータ

内服

分類	中枢神経刺激剤
一般名	メチルフェニデート塩酸塩徐放剤
効果・ 効能	<ul style="list-style-type: none"><li>・小児の注意欠陥/多動性障害（AD/HD）の治療に使います。（1日1回、朝服用）</li></ul>
気をつ けてほ しい副 作用	<ul style="list-style-type: none"><li>・心身が緊張し興奮状態にある方、または緑内障、甲状腺機能亢進症、不整脈のある方は、症状が悪化することがあるので使用できません。</li><li>・てんかんやけいれんをおこした方は、けいれんをさらに起こしやすくする可能性があります。</li></ul>
ほかに 注意し てほし いこと	<ul style="list-style-type: none"><li>・中枢神経刺激作用があり、服用後約12時間持続します。就寝に影響があるので、午後の服用は避けて下さい。</li><li>・特殊な加工をした徐放製剤ですので、分割投与はできません。</li><li>・薬物の乱用をさけるために、あらかじめ許可を得ている医師や医療機関、薬局のみが処方や調剤ができることになっています。</li></ul>
メーカー	ヤンセン ファーマ（株）

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

2015/01

塚田こども医院  
☎025-544-7777